

Catalog
Collection
2 0 2 3



HATTER MAN

H S E (Health, Safety and Environment)



- 📞 ۰۲۱-۶۶۴۷۸۴۹۳
- 📞 ۰۲۱-۶۶۴۷۸۴۹۶
- 💬 ۰۹۳۹۱۵۸۵۹۵۹
- 📠 ۰۲۱-۶۶۴۷۸۴۹۸

📍 دفتر مرکزی هترمن تهران ، خیابان
وحدت اسلامی بعد از زیرگذر میدان حسنآباد
بن بست معتمدی پلاک ۱ ، واحد ۵

✉️ hatterman.brand
✉️ info@hatterman-co.com
🌐 hatterman-co.com





IMEN DANA FIDAR
ایمن دانا فیدار

شرکت ایمن دانا فیدار

شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی ایمن دانا فیدار (به شماره ثبت ۷۱۶۶۰) با نام های تجاری هترمن (از سال ۱۳۸۲) و هوگر (از سال ۱۴۰۲) در ضمیمه تولید و صادرات انواع تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی (HSE) فعالیت خود را آغاز نمود و امروزه با توجه به تنوع سبد محصولات یکی از بزرگترین تولید کنندگان فعال در کشور محسوب می شود. برترین مزیت رقابتی این مجموعه کیفیت کم نظیر محصولات، همگام با استانداردهای بین المللی و همچنین پشتیبانی فنی و ارائه مشاوره به تمامی عزیزان صنعتگر در سرتاسر کشور استعداد پرور ایران می باشد.



Ratchet | رچت



تنوع در انواع
تنظیم سایز

آسان بازشو

Easy Open



استانداردهای کلاه ایمنی ✓

- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
- پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)
- ANSI-ISEA Z89.1 - 2014
- Class O 1000 VAC
- EN 397 : 2012
- EN 50365 : 2002

دکمه فشاری

Push Lock



استانداردهای شیلد محافظ صورت ✓

- CAN / CSA Z94.3
- EN 166
- ANSI Z87+

چرخشی

Well Ratchet



استانداردهای کلاه ماسک جوشکاری ✓

- CAN / CSA Z94.3
- EN 175 CE
- ANSI Z87.1

لغزشی

Slip Ratchet



مؤسسۀ استاندارد های ملی آمریکا



سازمان استاندارد اروپا



وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی



شرکت بازرسی فنی لیان



آزمایشگاه وزارت نیرو




استاندارها

به مجموعه قوانین و مقررات فنی
که سازمان های بین المللی با آزمون
و خطای بسیار برای محصولات و
خدمات مختلف تعیین می
کنند ، استاندارد می گویند.



اجزای تشکیل دهنده کلاه



جدول مقایسه کلاه های ایمنی

جانب سلامت

نام کلاه	جای قفل	لایسنس کلاه ها	تعداد در کارتون	لغزشی	نوع رچت	دکمه ای فشاری	آسان بازشو	چرخشی	بند پلی استر	ضبه گیر داخل کلاه	ترقیکر پیشانی	پنس پوسته	محفظه تهویه هوا	بند زیر چانه	بالشتک پشت سر	استاندارد
MK3	● ●	G	٤٠	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK4	● ●	C	٣٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK6	● ●	C	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK7	● ●	C	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK8	● ●	C	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
فول بریم	● ●	E	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK8S	● ●	C	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK6E	● ●	E	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK7E	● ●	E	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK8E	● ●	E	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار
MK8SE	● ●	E	١٥	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	●	●	EN 397 A NS مرکز تحقیقات وزارت کار



جای قلم	چاپ لوگو	ضمیره کلاه	داخل کلاه	استانداردها	تعداد	در کارتون	پلی استر	عرقگیر	پیشانی	جنس	تهویه هوا	محفظه	بنده	زیر چانه	پشت سری	بالشتک
●	●	●	●	●	٤٥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

نوع رچت

لغزشی	دکمه ای فشاری	آسان بازشو	چرخشی
●	●	●	●

رنگبندی



کلاه های ایمنی



کلاه های ایمنی نفت
حفاری و پتروشیمی



کلاه کار در ارتفاع



کلاه های عایق برق



کلاه ماسک و شیلد
محافظه صورت



چراغ و تجهیزات ترافیکی



قطعات یدکی



لباس کار



MK6 | C CLASS

MK4 | C CLASS



جای قلم	چاپ لوگو	ضدriه گیر داخل کلاه	استانداردها	تعداد در کارتون	بنده	جنس پیشانی	هرقگیر پوسته	محفظه تهویه هوا	بنده زیر چانه	بالشتک زیر سری	پشت سری
●	●	●	●	10	●	●	●	●	●	●	●

نوع رچت

لغزشی	آسان بازشو	دکمه ای فشاری	لغزشی
●	●	●	●

رنگبندی



جای قلم	چاپ لوگو	ضدriه گیر داخل کلاه	استانداردها	تعداد در کارتون	بنده	جنس پیشانی	هرقگیر پوسته	محفظه تهویه هوا	بنده زیر چانه	بالشتک زیر سری	پشت سری
●	●	●	●	30	●	●	●	●	●	●	●

نوع رچت

لغزشی	آسان بازشو	دکمه ای فشاری	لغزشی
●	●	●	●

رنگبندی



MK8 | C CLASS



جای قلم	چاپ لوگو	ضریبه گیر داخل کلاه	دستانداردها	تعداد در کارتون	بنده	عرقگیر پیشانی	جنس پوسته	محفظه تهویه هوا	بنده زیر چانه	بالشتک زیر سری	پشت سری
●	●	●	●	10	●	●	●	●	●	●	●

نوع رچت

لغزشی	دکمه ای فشاری	آسان بازشو	چرخشی
●	●	●	●

رنگبندی

خط مشکی کلاه قابلیت تغییر رنگ دارد



MK7 | C CLASS



جای قلم	چاپ لوگو	ضریبه گیر داخل کلاه	دستانداردها	تعداد در کارتون	بنده	عرقگیر پیشانی	جنس پوسته	محفظه تهویه هوا	بنده زیر چانه	بالشتک زیر سری	پشت سری
●	●	●	●	10	●	●	●	●	●	●	●

نوع رچت

لغزشی	دکمه ای فشاری	آسان بازشو	چرخشی
●	●	●	●

رنگبندی



MK85**C CLASS**

جای قلم	چاپ لوگو	ضدriه گلاه	داخل گلاه	استانداردها	تعداد در کارتون	بنسد پلی استر	عرقگیر پیشانی	جنس پوسته	محفظه تهویه هوا	بنسد زیر چانه	بالشتک زیر سری
●	●	●	●	●	10	●	●	●	●	●	●


نوع رچت

رنگبندی

خط مشکی گلاه قابلیت تغییر رنگ دارد

**فول بریم****E CLASS**

جای قلم	چاپ لوگو	ضدriه گلاه	داخل گلاه	استانداردها	تعداد در کارتون	بنسد پلی استر	عرقگیر پیشانی	جنس پوسته	محفظه تهویه هوا	بنسد زیر چانه	بالشتک زیر سری
●	●	●	●	●	10	●	●	●	●	●	●

نوع رچت


رنگبندی



MK7E | E CLASS



MK6E | E CLASS



MK8SE | E CLASS



جای قلم	چاپ لوگو	ضمره گیر داخل کلاه	استانداردها	تعداد در کارتین	تعداد پلی استر	بنسد عرقگیر پیشانی	بنسد جنس پوسته	بالشتک تهویه هوا	بالشتک زیر چانه	بالشتک پشت سری
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

نوع رچت



رنگبندی

خط مشکی کلاه قابلیت تغییر رنگ دارد



MK8E | E CLASS



جای قلم	چاپ لوگو	ضمره گیر داخل کلاه	استانداردها	تعداد در کارتین	تعداد پلی استر	بنسد عرقگیر پیشانی	بنسد جنس پوسته	بالشتک تهویه هوا	بالشتک زیر چانه	بالشتک پشت سری
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

نوع رچت



رنگبندی

خط مشکی کلاه قابلیت تغییر رنگ دارد



رنگ های قابل سفارش



انتخاب رنگ خط روی کلاه
هم باشماست.
مشکی یا همسان با رنگ
محصول

شما می توانید رنگ پوسته
کلاه مورد نظراتان را از پالت
هفت رنگ انتخاب نمایید.



کلاه ماسک جوشکاری



ارتفاع شیلد	کارتان	وزن	بالشتک	پوسسه	تنظیم سایز	پیشاتی	عرقگیر	پشت سری	پشت سری	CARBONATE SHEET	CERTIFICATE
کوتاه ۲۰ سانت	۳۰	۲۸۵	پلی کربناتی	جیر	ریگلاژی	●	●	●	●	●	●

شیشه سفید	کارتان	وزن	بالشتک	پوسسه	تنظیم سایز	پیشاتی	عرقگیر	پشت سری	پشت سری	CARBONATE SHEET	CERTIFICATE
کامپیاند ترکیبی	۳۰	۳۸۵	جیر	ریگلاژی	ریگلاژی	●	●	●	●	●	●

- وزن بسیار سبک مناسب برای کار طولانی
- استفاده از واشر خورشیدی جهت جلوگیری از شل شدن مهره ها حین کار
- ریگلاژ بسیار با کیفیت
- شیلد تایوانی 1mm شفاف، بالاترین کیفیت همراه استاندارد ISO

- وزن بسیار سبک مناسب برای کار طولانی
- استفاده از واشر خورشیدی جهت جلوگیری از شل شدن مهره ها حین کار
- ریگلاژ بسیار با کیفیت



هد شیلد صنعتی

هد شیلد عایق برق (بدون آلمینیوم)



تعداد کارتون	ارتفاع شیلد	وزن	پشت سری	بالشتک	چنسه	تنظیم سایز	عرقگیر پیشانی
٣٥	کوتاه ٢٠ سانت بلند ٢٥ سانت	٣٥	٣٠٥ گرم	پلی کربناتی	جیر	ریگلاژ	●
٣٥	کوتاه ٢٠ سانت بلند ٢٥ سانت	٣٥	٢٨٥ گرم	پلی کربناتی	جیر	ریگلاژ	●

- وزن بسیار سبک مناسب برای کار طولانی
- استفاده از واشر خورشیدی جهت جلوگیری از شل شدن مهره ها حین کار
- ریگلاژ بسیار با کیفیت
- شیلد تایوانی 1mm شفاف، بالاترین کیفیت همراه استاندارد ISO

تعداد کارتون	ارتفاع شیلد	وزن	پشت سری	بالشتک	چنسه	تنظیم سایز	عرقگیر پیشانی
٣٥	کوتاه ٢٠ سانت بلند ٢٥ سانت	٣٥	٣٠٥ گرم	پلی کربناتی	جیر	ریگلاژ	●
٣٥	کوتاه ٢٠ سانت بلند ٢٥ سانت	٣٥	٢٨٥ گرم	پلی کربناتی	جیر	ریگلاژ	●

- وزن بسیار سبک مناسب برای کار طولانی
- استفاده از واشر خورشیدی جهت جلوگیری از شل شدن مهره ها حین کار
- ریگلاژ بسیار با کیفیت
- شیلد تایوانی 1mm شفاف، بالاترین کیفیت همراه استاندارد ISO
- عدم استفاده از آلمینیوم دور شیلد جهت مصرف در صنایع الکتریکی





بالشتك پشت سری
جهت ایجاد حس راحتی
برای کار طولانی مدت و
با کیفیت

عرق گیر پیشانی مخلعی
، با قابلیت جذب آب
بالا و امکان تعویض یا
شستشو

طرافی سه پل مقاوم
برای پایه ها ، جلوگیری
از ارتعاش و لغزندگی
حین تکان های سر

ریگلاژ بسیار روان و با
دوام ، جهت تنظیم
سایز پشت سر

پیچ پلاستیکی تولید
شده با مواد زد خورده
و مقاوم در برابر سایش

مهره با طراحی داخل پره
ای ، به جهت قفل شدن
با واشر خورشیدی

واشر خورشیدی آبکاری
شده ضد زنگ ، جهت
ایجاد ثبات میان پیچ و
مهره و جلوگیری از شل
شدن شیلد از بند

تنظیم سایز عمق سر ،
با حداکثر قفل شوندگی

هارد کپ



نوع	تعداد در کارتون	وزن	پشت سری	بالشک	جنس	تنظیم سایز	پیشانی عرقگیر
ارتجاعی کشتسانی	۱۰	۲۱۵ گرم	+ pp	کنتان	کتان	-----	●

نوع	تعداد در کارتون	وزن	پشت سری	بالشک	جنس	تنظیم سایز	پیشانی عرقگیر
کتان ایرانی کتان ترک	۴۰	۱۵۰ گرم	+ pp	کنتان	کتان	-----	●

- پوسته محافظ پلاستیکی داخلی ، انعطاف پذیر و سازگار با اشكال و اندازه های مختلف سر
- درج پد فوم در نوار دور سر برای افزایش راحتی
- تنظیم مداوم اندازه با استفاده از سگک قابل تنظیم
- محافظت در برابر ساییدگی ، ضربه و صدمات
- قابلیت گلدوزی






ضربه گیر خارجی Double protection جهت دفع نیروهای خارجی (به صورت سفارشی نصب میشود)



نقاب کوتاه جهت مصارف محیط های داخل ساختمانی یا سوله (محیط هایی که در معرض نور آفتاب نیستند)



ضربه گیر داخلی ویژه جهت نرمی و راحتی مضاعف (به صورت سفارشی به جای ضربه گیر ساده نصب میشود)



رنگبندی به صورت کاملاً سفارشی میباشد و در هر طیف قابل سفارش است.



چسب با کیفیت جهت تنظیم سایز سر ، بالاترین کیفیت و چسبندگی دائمی



پوسته سخت داخلی ، جهت ایجاد اینمنی بالا ، به همراه منفذ تبادل هوا



سوراخ های Ventilation جانبی



پارچه عرق گیر پیشانی مخصوص با قابلیت جذب آب بسیار بالا و قابل شستشو

ویژگی های کلاه کپ



با توجه به اینکه بیش از ۳۳ درصد از حوادثی که برای کارگران حین کار اتفاق می آید بخاطر عدم استفاده از کلاه های اینمنی هست ، که مستقیم از ناحیه سر آسیب میبینند

انواع کلاه های کپ



C7



C6



C5



C3




C3



C2



طراحی پوسته پلاستیکی انعطاف پذیر ، که با اشکال و اندازه های مختلف سر سازگار است.



تعییه روزنه های بهینه شده روی پوسته مقاوم داخلی ، جهت کمک به تبادل هوای داخل کلاه



بافت اسفنجی تنفس
پذیر قسمت هایی از
پارچه کلاه ، به تسريع
گردش هوا کمک میکند



پد داخلی با جذب آب
بسیار بالا ، انعطاف پذیر و
قابل جدا شدن از کلاه
جهت شستشو و یا
تعویض حس راحتی بی
نظیری را القا میکند



نقاب بلند یا کوتاه. با توجه
به مدت زمان احتمالی
قرارگیری زیر نور آفتاب در
طول روز ، این دو انتخاب
هم با شماست.



نوار شبونگ بادوام
استفاده شده روی دو طرف
کلاه و همچنین نقاب ،
انیت استفاده در فضاهای
تاریک و شب را تا حد
بسیار زیادی بالا میبرد



تنظیم سایز چسبی سریع
و با کیفیت




استفاده از سگ های با
پوشش کروم و ضد زنگ ،
امکان استفاده در محیط
های مرطوب و شستشوی
آسان را فراهم میسازد

سفارشی سازی و چاپ لوگو



پس از ارسال فایل و قبل از اجرا ، فایل ارسالی توسط متخصص مربوطه بررسی می شود.



اجرای بسیار دقیق توسط اپراتور حرفه ای ، ضامن نتیجه مطلوب خواهد بود.



بازرسی نهایی توسط QC ، تمامی موارد رو قبل از ارسال بررسی خواهد کرد.



لوگوی خود را در جلو یا پشت کلاه خود به صورت چاپ حرارتی در بیاورید.



لوگوی خود را در جلو یا پشت کلاه خود گلدوزی کنید.

۱ انتخاب نوع کلاه

با توجه به جدول محصولات ، محصولی که قابلیت سفارش سازی شدن داشته باشد را انتخاب کنید.

۲ ارسال فایل لوگو

فایل لوگو خود را با فرمت PDF برای ما ارسال کنید (شعاره واحد فروش)

۳ نظارت و کیفیت

واحد QC هترمن تا لحظه آخر مرحله بررسی و از اجرای صحیح آن اطمینان حاصل خواهد کرد.



چراغ و تجهیزات ترافیکی



L.E.D

چراغ فلش سولار



L.E.D

چراغ گردون فلش
الکترونیکی فندکی



چراغ فلش لامپی تیپ ۱ و ۲



دکلی

چراغ فلش لامپی

نوع نوردهی	نوع نصب	منبع تغذیه	جنس طلق	مدل محصول
80 L.E.D				
96 L.E.D				
100 L.E.D	بر روی بوشن شماره ۲ (گام) یا مگنت	برق	P C (پلی کربنات)	چراغ گردون فلش LED الکترونیکی فندکی (برقی)
120 L.E.D		12.v		
144 L.E.D				
150 L.E.D				
8 L.E.D				
16 L.E.D				
24 L.E.D	بر روی بوشن شماره ۲ (گام) یا مگنت	نور خورشید (باتری نیوودنیوم)	P C (پلی کربنات)	چراغ فلش سولار (خورشیدی)
48 L.E.D				
48 L.E.D از				
بالاتر از				

نوع نوردهی	نوع نصب	منبع تغذیه	جنس طلق	مدل محصول
220.v لامپ	بر روی بوشن شماره ۳ (گام)	برق	A B S	چراغ فلش لامپی تیپ ۱
220.v لامپ	بر روی بوشن شماره ۳ (گام)	برق	P C (پلی کربنات)	چراغ فلش لامپی تیپ ۲
220.v لامپ	بر روی رزو ۵/۲ (گام)	برق	بلور	چراغ فلش لامپی دکلی



قطعات یدکی کلاه و ماسک

قطعات یدکی کلاه ماسک و هدشیلد محافظ صورت

نوع عملکرد	نام محصول
رچت چرخشی (well ratchet)	بند یدک کلاه ماسک
رچت چرخشی (well ratchet)	بند یدک هد شیلد
قابل نصب برای انواع شیلدهای محافظ صورت	هد و بند یدک
کوتاه (Imm) . ضخامت (Imm) بلند (Imm) . ضخامت (Imm)	شیلد یدک صنعتی
کوتاه (Imm) . ضخامت (Imm) بلند (Imm) . ضخامت (Imm)	شیلد یدک عایق برق (بدون آلومینیوم)
پیچ و اتصالات مورد نیاز کلاه ماسک و هدشیلد	پک پیچ و اتصالات

قطعات یدکی کلاههای ایمنی

نوع عملکرد	نام محصول
فساری لغزشی (slip ratchet)	بند یدک کلاه ایمنی مدل MK4/MK3
دکمه ای فشاری (push lock)	
رچت چرخشی (well ratchet)	بند یدک کلاه ایمنی مدل MK6
آسان بازشو (easy open)	
دکمه ای فشاری (push lock)	
رچت چرخشی (well ratchet)	بند یدک کلاه ایمنی مدل MK7 (به همراه عینک)
آسان بازشو (easy open)	
رچت چرخشی (well ratchet)	بند یدک کلاه ایمنی مدل MK8 (مهندسی) آسان بازشو (easy open)
رچت چرخشی (well ratchet)	بند یدک کلاه کار در ارتفاع مدل MK8S
آسان بازشو (easy open)	
رچت چرخشی (well ratchet)	بند یدک کلاه ایمنی مدل فول بریم
تک بند	بند زیر چانه کلاههای ایمنی
دو بند	بند زیر چانه کلاه کار در ارتفاع MK8S



چراغ گردون فلشر
۲۲۰ ولت

چراغ گردون
مگنتی ۱۴ کanalه

نوع نوردهن	نوع نصب	منبع تغذیه	جنس طلق	مدل محصول
80 L.E.D				
96 L.E.D				
100 L.E.D	بر روی بوشن شماره ۳ (کام ۷۶)	برق ۲۲۰.v	P C (پلی کربنات)	چراغ گردون فلشر D.E.L برق ۲۲۰ ولت
120 L.E.D	یا مگنت			
144 L.E.D				
150 L.E.D				
204 L.E.D	مگنت	240/12.v	P C (پلی کربنات)	چراغ گردون مگنتی ۱۴ کanalه
				انواع تابلوهای الکترونیکی (D.E.L) ، سولار و برقی
				لوله دو سر بوشن دار شماره ۳ (کام ۷۶) (قابل نصب برای تمامی محصولات)
				سه پایه به همراه لوله



لباس کار



مدل
۱۰۰۲

مدل
۱۰۰۱





مدل
١٠٠٤

مدل
١٠٠٣



مدل
١٠٠٣





مدل
1009



مدل
1008





مدل
100V



مدل
100V





مدل
1010

مدل
1009





جانت سلامت

